



MADE
IN
GERMANY

ZSK STICKMASCHINEN GMBH

03/2017

RAHMEN

FÜR ZSK FREIARM- UND FLACHSTICKMASCHINEN



- **Einspannsysteme** Schnelle Hilfe im Alltag
- **Magnetrahmen** Kräfteschonende Allrounder
- **Kunststoffrahmen** Patentierte und Haltbar
- **Holzrahmen** Mehr als Standard
- **Sonderrahmen** Nicht nur für Spezialisten

HoopMaster und Mighty Hoop

Schnelles Glück - Einspannhilfe und Magnetrahmen

HoopMaster ist eine der am einfachsten anzuwendenden Einspannhilfen für die professionelle Stickerei.

Die Mighty Hoop™ magnetischen Stickrahmen sparen Ihnen Arbeitszeit und erhöhen so die Produktivität Ihrer Stickerei.


Die vielen patentierten Eigenschaften des HoopMaster™ Systems machen das Einspannen von textilen und anderen Produkten einfacher, schneller und gleichmäßiger.

Die Positionierung von Stickelementen wie beispielsweise Logos kann durch ein

einfaches Koordinatensystem genau dokumentiert und damit jederzeit reproduziert werden.

Die HoopMaster Einspannhilfe ist auf Ihre Stickrahmen zugeschnitten, so dass nichts weiter angepasst werden muss.

Mit dem HoopMaster System und den Mighty Hoop Einspannrahmen lernen selbst ungeübte Mitarbeiter das genaue Einspannen im Handumdrehen.



Set



Basic Magnetics

Das ZSK Basic Magnetics Paket um sofort loslegen zu können.

- HoopMaster Station, T-Square
- 1 x Mighty Hoop 5.5"
- 1 x Aufnahme zum Mighty Hoop
- 1 Satz Anschlussarme

Art.-Nr.: 570.220



Extended Magnetics

Das ZSK Paket "Extended Magnetics" für große Mighty Hoop Rahmen.

- 10" x 10" Mighty Hoop
- 1 x Universal-Aufnahme
- 1 Satz Anschlussarme

Art.-Nr.: 570.217

Hoop Master



HoopMaster - Kleinkind

Die Kinderstation ist 215 mm breit und wird für Kleinkinder und Babykleidung eingesetzt. Die Station ist für Aufnahmen/Halterungen für Rahmen von 80 mm bis 200 mm geeignet.

Art.-Nr.: 570.201



HoopMaster - Medium

Die Medium-Station ist 330 mm breit und wird für Textilgrößen „S“ und „XS“ eingesetzt. Die Station ist für Aufnahmen/Halterungen für Rahmen von 80 mm bis 200 mm geeignet.

Art.-Nr.: 570.248



HoopMaster - Standard

Der HoopMaster Station Standard ist 405 mm breit und für „normale“ Kleidergrößen geeignet. Diese Station kann mit dem „Extender“ für große Kleidergrößen erweitert werden.

Art.-Nr.: 570.234



HoopMaster Extender

Eine Auflage zur Verbreiterung der normalen HoopMaster Station. Die Auflage erleichtert das Ausrichten von Textilien der Größe „XL“ und größer.

Art.-Nr.: 570.215



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.

Rahmen Aufnahmen



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 4.25" / 108 mm

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
4.25" für das HoopMaster System!

Art.-Nr.: 570.232



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 4.375" / 111 mm

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
4.375" für das HoopMaster System!

Art.-Nr.: 570.267



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 5.5" / 135 mm

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
5.5" für das HoopMaster System!

Art.-Nr.: 570.222



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 6.5" / 165 mm

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
6.5" für das HoopMaster System!

Art.-Nr.: 570.266



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 7.25" / 184 mm

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
7.25" für das HoopMaster System!

Art.-Nr.: 570.226



Universal-Aufnahme

Rahmen 7.25" x 7.25" - 13" x 16"

Diese Aufnahme fixiert Mighty Hoop
Rahmen von den Größen 10"x10" bis
13"x16" auf der HoopMaster Station.

Art.-Nr.: 570.224



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 4.25" x 13"

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
4.25" x 13" für das HoopMaster
System!

Art.-Nr.: 570.230



Aufnahme für Mighty Hoop

Rahmen 16" x 4.25"

Aufnahme für Mighty Hoop Rahmen
16" x 4.25" für das HoopMaster
System!

Art.-Nr.: 570.268



Vorteile der Mighty Hoop® - Stickrahmen

- Der Rahmen muss nicht mehr eingestellt werden, sondern passt sich automatisch an unterschiedlichste Materialstärken an.
- Knöpfe, Reißverschlüsse und andere Applikationen können problemlos mit eingespannt werden.

Mighty Hoop



Mighty Hoop 4.25"

Größe: 4.25" / 108 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.231



Mighty Hoop 4.375" rund

Größe: 4.375" rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.259



Mighty Hoop 5.5"

Größe: 5.5" / 135 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.221



Mighty Hoop 6.5"

Größe: 6.5".

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.257



Mighty Hoop 7.25"

Größe: 7.25" / 184 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.225



Mighty Hoop 10"

Größe: 10" / 254 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.223



Mighty Hoop 4.25" x 13"

Größe: 13" x 4.25" / 330 x 108 mm

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 495 mm.

Art.-Nr.: 570.258



Mighty Hoop 6.25" x 8.25"

Größe: 8.25" x 6.25" / 210 x 159 mm

Für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 495 mm.

Art.-Nr.: 570.245



- Empfindliche Textilien werden ohne zurückbleibende Einspannsuren im Rahmen gehalten.
- Arme und Hände werden kaum noch belastet, weil die Magnete in den Rahmen sich selbstständig anziehen.
- Sie sparen viel Zeit und erhöhen Ihre Produktivität!



Mighty Hoop 8" x 9"

Größe: 9" x 8" / 228 x 203 mm.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.255



Mighty Hoop 8" x 13"

Größe: 13" x 8" / 330 x 203 mm.
Für ZSK Stickmaschinen Kopfabstand
495 mm.

Art.-Nr.: 570.233



Mighty Hoop 9" x 5"

Größe: 5" x 9" / 127 x 203 mm
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.256



Mighty Hoop 11" x 13"

Größe: 13" x 11" / 330 x 279 mm
Für ZSK Stickmaschinen Kopfabstand
495 mm.

Art.-Nr.: 570.227



Mighty Hoop 12" x 11"

Größe: 11" x 12" / 279 x 304 mm
Größter verfügbarer Rahmen für ZSK
Stickmaschinen Kopfabstand 400 mm.

Art.-Nr.: 570.276



Mighty Hoop 12" x 15"

Größe: 15" x 12" / 381 x 304 mm.
Für ZSK Stickmaschinen Kopfabstand
495 mm.

Art.-Nr.: 570.235



Mighty Hoop 13" x 16"

Größe: 16" x 13" / 406 x 330 mm.
Für ZSK Stickmaschinen Kopfabstand
495 mm.

Art.-Nr.: 570.237



Mighty Hoop 4.25" x 13"

Größe: 4.25" x 13" / 108 x 330 mm.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.229



Mighty Hoop 4.25" x 16"

Größe: 4.25" x 16" / 108 x 406 mm.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.


Art.-Nr.: 570.439



Wichtiger Hinweis

In den Mighty Hoop Stickrahmen sind starke Magnete verbaut! Anwendern mit Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator wird deshalb zur Vorsicht geraten. Halten Sie die Rahmen nicht in die Nähe Ihrer Implantate.

Zubehör



Taschenschablone

Diese Schablone passt zum Mighty Hoop 5.5" und erleichtert das Ausrichten an vorhandenen Mustern oder anderen Veredelungen.

Art.-Nr.: 570.244



Free Style Base

Mobile Einspannvorrichtung für Mighty Hoop Halterungen.

Art.-Nr.: 570.216



Fold & Bag Falt- und Legehilfe

Das Fold & Bag kann in der Breite frei eingestellt werden. Die Textilien werden auf die gewünschten Breite und Länge gefaltet und eingetütet.

Art.-Nr.: 570.214



Unterrahmen M 5.5"

Der Unterrahmen ist mit schwächeren Magneten als der Standard Rahmen ausgestattet. Dieser Unterrahmen kann für dünne Textilien benutzt und dann leichter entfernt werden.

Art.-Nr.: 570.249



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.



Aufnahmen für Allied AGL/PAGL



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 80 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 80 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.238



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 120 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 120 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.239



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 150 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 150 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.240



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 180 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 180 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.241



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 210 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 210 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.242



Aufnahme für AGL/PAGL Rahmen 300 mm

Aufnahme für Allied Kunststoff
Rahmen 300 mm für das HoopMaster
System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.243

Aufnahmen für Rhino



Aufnahme für Rhino Rahmen 400 x 300 mm

Aufnahme für Rhino Kunststoff
Rahmen 400 x 300 mm für das
HoopMaster System! (Ohne Rahmen)

Art.-Nr.: 570.269



Die PAGL Kunststoffrahmen von Allied

Die patentierten Kunststoffrahmen von Allied besitzen einzigartige Markierungen. Diese Markierungen sind eine wertvolle Unterstützung um Stickdesigns und Textilien im Stickrahmen einfach und akkurat auszurichten.

Mit dem Hoop Master System werden diese Eigenschaften noch verbessert.

Premium Allied Grid-Lock™ Einspannrahmen - PAGL

Was unterscheidet die Premium Allied Grid-Lock™ Einspannrahmen von anderen Marken?


Premium Allied Grid-Lock™ (PAGL) Einspannrahmen erhöhen durch in diesem Bereich einzigartige Rasterlinien und Markierungen die Produktivität und Wirtschaftlichkeit von Stickereien.

Die patentierten Markierungen und Rasterlinien ermöglichen dem Sticker auf einfache Art und Weise die richtige Ausrichtung von Stickgut und Stickdesign visuell zu prüfen und anzupassen.

In der ganzen Welt schätzen Sticker aller Unternehmensgrößen die hilfreichen und gut durchdachten Eigenschaften der Premium Allied Grid-Lock™ Kunststoffrahmen um schnell, sauber und immer gleichmäßig Stickgut einzuspannen.



Die Markierungen und Raster der Premium Allied Grid-Lock™ Einspannrahmen



- Vertikale und horizontale Rasterlinien mit Zahlen und Buchstaben im 1cm Abstand zum Ausrichten an Knopfleisten oder anderen Ornamenten des Textils.
- Sternförmig angeordnete Markierungen auf den Rahmenoberseiten unterstützen zusätzlich bei der akkuraten Ausrichtung.
- Referenzmarkierungen im Rahmeninneren erleichtern das Ausrichten an jeder Art von Muster am zu bestickenden Produkt.
- Lange geschlitzte Rändelschrauben ermöglichen das Einspannen auch dicker Materialien und erlauben die einfache Regulierung per Hand oder Schraubenzieher.
- Eine Feder hält den äußeren Rahmen so offen, so dass der innere Rahmen leicht eingepasst werden kann.



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.

Allied Kunststoff Rahmen - rund



PAGL Rahmen 80

Größe: 80 mm rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.984



PAGL Rahmen 120

Größe: 120 mm rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.985



PAGL Rahmen 150

Größe: 150 mm rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.986



PAGL Rahmen 180

Größe: 180 mm rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.987



PAGL Rahmen 210

Größe: 210 mm rund.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.988

Allied Kunststoff Rahmen - viereckig



PAGL Rahmen 140 x 150

Größe: 140 mm x 150 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.996



PAGL Rahmen 160 x 170

Größe: 160 mm x 170 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.995





PAGL Rahmen 190 x 200

Größe: 190 mm x 200 mm

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.994



PAGL Rahmen 240 x 240

Größe: 190 mm x 200 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.989



PAGL Rahmen 240 x 300

Größe: 190 mm x 200 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.990



PAGL Rahmen 300 x 300

Größe: 190 mm x 200 mm.

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.991

Allied Ersatzteile



Spannschraube mit Mutter

Länge: 79 mm

Spannschraube für alle Allied PAGL Kunststoffrahmen.

Art.-Nr.: 570.672

Rhino Kunststoff Rahmen - viereckig



Rhino 360 mm x 270 mm

Größe: 360 x 270 mm

Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 376.010.943



Rhino 400 mm x 300 mm

Kunststoffrahmen der durch Wechsel der Aufnahmen als 400 x 300 mm und als 300 x 400 mm für Kopfabstand 495 mm angewendet werden kann.

Art.-Nr.: 376.010.942



Holzrahmen Freiarm

Es gibt mehr als nur den Standard

Die Mehrheit der Sticker bevorzugt heute Kunststoff-Einspannrahmen für ihre Produktion. Allerdings kann man erkennen, dass, relativ zum Aufgabenvolumen gesehen, nur eine sehr geringe Anzahl tatsächlich passender Standard Kunststoff-Rahmen für die verschiedenen Stickaufgaben zur Verfügung stehen.

Einspann-Rahmen aus Holz gibt es im Gegensatz dazu auch in vielen weiteren nicht standardisierten Abmessungen. Und heute wie früher gilt: Je genauer die Abmessung eines Rahmens zum gewünschten Stickdesign passt, umso besser ist das qualitative Stickergebnis.

Weitere Vorteile von Einspannrahmen aus Holz

- Holzrahmen bieten insgesamt eine bessere Griffigkeit für dünne, dicke und sogar „glatte“ Materialien wie Satin, Seide usw.
- Holzrahmen mit doppelter Rahmenhöhe bieten eine noch größere Oberfläche für das schlupffreie Einspannen aller Produkte.
- Holzrahmen besitzen üblicherweise längere Einstellschrauben. Dadurch ist die Öffnungsweite eines äußeren Holzrahmens größer, als die eines Kunststoffrahmens. Diese Eigenschaft unterstützt das Einspannen von wirklich sehr dicken Materialien wie z.B. Winterjacken usw.
- Holzrahmen bieten eine Vielzahl von Varianten bezüglich der verschiedenen, bei der Stickerei zu berücksichtigenden Aspekte, wie z.B. Form, Größe, die zu bestickende Kleidungsstelle oder Typ und Größe des Kleidungsstücks oder Stickmaterial.





Holzrahmen Rund

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
Holzrahmen Rund - 150 mm	990.005.800
Holzrahmen Rund - 200 mm	990.005.801
Holzrahmen Rund - 240 mm	990.005.802
Holzrahmen Rund - 300 mm	990.005.803



Holzrahmen Viereckig

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
Holzrahmen - 240 mm x 180 mm	990.005.804
Holzrahmen - 290 mm x 200 mm	990.005.805
Holzrahmen - 200 mm x 290 mm	990.005.806
Holzrahmen - 335 mm x 215 mm	990.005.807
Holzrahmen - 360 mm x 290 mm	990.005.808
Holzrahmen - 420 mm x 300 mm	990.005.809
Holzrahmen - 280 mm x 345 mm	990.005.810
Holzrahmen - 215 mm x 355 mm	990.005.811



Ärmelrahmen

Ärmelrahmen 100 mm x 300 mm
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
Ärmelrahmen 100 mm x 300 mm	570.274



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.

Holzrahmen Flachstick

Die Befestigungssätze Z200 und Z360


Mit den Befestigungssätzen Z200 und Z360 können im Flachstickbetrieb Einzelrahmen wirtschaftlich eingesetzt werden. Die Einzelrahmen werden einfach an einer Rahmenschiene am Pantographen unter den Stickköpfen eingehängt.

Vorbereitete Wechselrahmen können so schnell ausgetauscht werden und minimieren so Ihre Rüstzeiten.

Die Umrüstung von Bordüre auf Einzelrahmen benötigt nur verhältnismäßig wenig Arbeitsaufwand.

Große Einzelrahmen ab 300 mm Durchmesser haben einen stabilisierenden 3. Befestigungspunkt, der mittels Adapter direkt an Rahmen bis 500 mm befestigt wird. Für tiefere Bordürenrahmen werden Stabilisierungsbleche und Verstellschienen benötigt.

Die Befestigungssätze Z200 und Z360 bieten dem Anwender eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, die Rüstzeiten, abhängig von Größe, Kopfabstand und Stickintensität des Designs, auf ein Minimum zu reduzieren.





Befestigungssatz Z200

Holzrahmen Rund

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
80 mm rund	172.010.914
100 mm rund	172.010.916
120 mm rund	172.010.918
135 mm rund	172.010.920
150 mm rund	172.010.922
170 mm rund	172.010.924
180 mm rund	172.010.926
200 mm rund	172.010.928
240 mm rund	172.010.930
265 mm rund	172.010.932
300 mm rund (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.900
340 mm rund (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.905



Befestigungssatz Z360

Holzrahmen Rund

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
80 mm rund	172.010.915
100 mm rund	172.010.917
120 mm rund	172.010.919
135 mm rund	172.010.921
150 mm rund	172.010.923
170 mm rund	172.010.925
180 mm rund	172.010.927
200 mm rund	172.010.929
240 mm rund	172.010.931
265 mm rund	172.010.933



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.



Befestigungssatz Z200

Holzrahmen Oval

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
110 mm x 80 mm	172.010.950
200 mm x 120 mm oval	172.010.952
230 mm x 170 mm oval	172.010.954
240 mm x 120 mm oval	172.010.956
240 mm x 180 mm oval	172.010.958
260 mm x 210 mm oval	172.010.960
285 mm x 190 mm oval	172.010.962
335 mm x 215 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.910
345 mm x 280 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.911
370 mm x 165 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.914
420 mm x 300 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.928
440 mm x 235 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.913
460 mm x 190 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.945
490 mm x 275 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.917
490 mm x 350 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.919
490 mm x 430 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.924
690 mm x 190 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.939
690 mm x 270 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.946
690 mm x 350 mm oval (mit 3. Befestigungspunkt)	270.010.949



Befestigungssatz Z360

Holzrahmen Oval

Erhältlich für ZSK Stickmaschinen im Freiarmbetrieb mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm

Artikel	Art.-Nr.
110 mm x 80 mm	172.010.951
200 mm x 120 mm oval	172.010.953
230 mm x 170 mm oval	172.010.955
240 mm x 120 mm oval	172.010.957
240 mm x 180 mm oval	172.010.959
260 mm x 210 mm oval	172.010.961
285 mm x 190 mm oval	172.010.963





Befestigungssatz Z 360 Holzrahmen Oval für SPRINT

310 x 460 mm - größter Holzrahmen für die SPRINT - nur mit dem SPRINT Sonderbefestigungssatz.

Art.-Nr.: 270.010.979

Zubehör

Befestigungssatz Z200 / Z 360 / Z360 SPRINT



Sonderbefestigungssatz Z 360 für SPRINT

NUR für die SPRINT !

Art.-Nr.: 360.010.900



Adapter für Z 200

Adapter für das Befestigungssystem Z200. Der Adapter wird an der Pantographenschiene angebracht, um Rahmen schnell aufzustecken. Für jeden Kopf wird ein Adapter benötigt.

Art.-Nr.: 172.010.700



Adapter für Z 360

Adapter für das Befestigungssystem Z360. Der Adapter wird an der Pantographenschiene angebracht, um Rahmen schnell aufzustecken. Für jeden Kopf wird ein Adapter benötigt.

Art.-Nr.: 172.010.701



Halierung für den 3. Befestigungspunkt

Rahmen mit großer Tiefe für die Befestigungssätze Z200 und Z360 besitzen einen 3. Befestigungspunkt zur Stabilisierung.

Art.-Nr.: 270.010.930



Sonder rahmen



Hemdkragenrahmen Links

Hemdkragenrahmen linker Flügel.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.272



Hemdkragenrahmen Rechts

Hemdkragenrahmen rechter Flügel.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.273



Hemdtaschenrahmen 55

Max. Stickfeld 65 mm x 45 mm
Zum Betrieb ist der ZSK Kappenantrieb
notwendig.

Art.-Nr.: 376.028.916



Hemdtaschenrahmen 70

Max. Stickfeld 85 mm x 60 mm
Zum Betrieb ist der ZSK Kappenantrieb
notwendig.

Art.-Nr.: 376.028.914



Hemdtaschenrahmen 130

Max. Stickfeld 85 mm x 120 mm
Zum Betrieb ist der ZSK Kappenantrieb
notwendig.

Art.-Nr.: 376.028.917



Hemdtaschenrahmen Satz

Hemdtaschenrahmen 50, 70 und 130
im günstigen Set.
Zum Betrieb der Hemdtaschenrahmen
ist der ZSK Kappenantrieb notwendig.

Art.-Nr.: 376.028.918



Taschenrahmen-Satz 8 in 1

50 x 114 mm, 75 x 144 mm, 62 x 114
mm, 114 x 114 mm, 134 x 82 mm, 165
x 114 mm, 200 x 150 mm, 100 x 279
mm. Erhältlich für ZSK Stickmaschinen
mit Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 8-IN-1



Schablonenrahmen

Schablonenrahmen mit Destaco
Klemmen, 10 Fenster, je Fenstergröße
110 mm x 25 mm.

Art.-Nr.: 70069



Bezugsquellen

Alle hier aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.



Schablonenrahmen

Schablonenrahmen mit 24 Fenstern.
Fenstergröße 113 mm x 28 mm.

Art.-Nr.: 360.010.902



Schablonenrahmen

Schablonenrahmen mit 24 Fenstern.
Fenstergröße 122 mm x 28 mm.

Art.-Nr.: 360.010.904



Sockenrahmen

Stickfeld 80 mm x 60 mm.
Für den Flachstickbetrieb.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 360.010.901



Einspannhilfe für Sockenrahmen

Einspannhilfe für Art.-Nr.: 360.010.901
Metallausführung, mit Bohrungen zur
Befestigung an Arbeitsplatten etc.

Art.-Nr.: 570.271



Schuhrahmen

Stickfeld 175 mm x 124 mm. Zum
Besticken von Schuhen aus Leder,
Kunststoff und Textilmaterial. Die
Verwendung einer stärkeren Nadel um
Leder zu besticken wird empfohlen.

Art.-Nr.: 360.010.907



Klemmrahmen

EMS Hoop Tech Klemmrahmensystem
für verschiedene Fenstergrößen.
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 70.080



Klemmrahmen

EMS Hoop Tech Klemmrahmen.
Größe Innen: 315 x 215 mm
Erhältlich für ZSK Stickmaschinen mit
Kopfabstand 400 mm und 495 mm.

Art.-Nr.: 570.449



Fiberglassrahmen Set

90 - 120 - 150 - 180 - 210 mm
Wird am Pantographen verschraubt.
Achtung: Diese Rahmen benötigen
ein zusätzliches, von der Maschine
abhängiges Befestigungsset.

Art.-Nr.: 570.157



Bordürenrahmen für SPRINT

Bordürenrahmen für Serie SPRINT
Größe: 460 x 310 mm

Art.-Nr.: 360.008.940





Gurtbandrahmen 05

Gurtbandrahmen bis 240 mm
Bsp. Judogürtel, Schlüsselanhänger

Art.-Nr.: 270.010.720



Gurtbandrahmen 06

Gurtbandrahmen bis 300 mm

Art.-Nr.: 270.010.721



Gurtbandrahmen 07

Gurtbandrahmen bis 400 mm

Art.-Nr.: 270.010.722



Auto Fußmatten Rahmen

Die Verwendung einer stärkeren Feder zum Sticken mit stärkerem Material wird dringend empfohlen. Bitte geben Sie an, auf welcher Nadel diese installiert werden soll.

Art.-Nr.: 282.129.900



Spannrahmen-Magnetisch

Spannrahmen für den Flachstick
Größe: 320 x 280 mm
Erhältlich für ZSK SPRINT.

Art.-Nr.: 270.010.725



Schabrackenrahmen

Schabrackenrahmen für SPRINT
Stickfeld = 404 X 400 mm

Art.-Nr.: 570.587



Kappenrahmen 150/135

Dieser Rahmen mit Niederhalter hat ein Stickfeld von 135 mm x 55 mm, ca. 150°. Durch das „Klappfenster“ ist das Einspannen weniger aufwendig.
Voraussetzung: ZSK Kappenantrieb.

Art.-Nr.: 361.028.917



Kappenrahmen 360

Dieser Kappenrahmen bietet eine Stickfläche von 360 mm x 70 mm, ca. 260°. Mit Niederhalter für den Kappenschirm.
Voraussetzung: ZSK Kappenantrieb.

Art.-Nr.: 361.028.928



Einspannhilfe Kappe

Die Einspannhilfe für den Kappenrahmen 360.

Art.-Nr.: 361.028.903



MightyHoop® 289 mm x 311 mm

US-Größenangabe: 12,25" x 11,36"

Neue Größe der magnetischen Einspannrahmen.
Für Stickmaschinen mit 400 mm Kopfabstand.

Exklusiv bei der ZSK Stickmaschinen GmbH!

MightyHoop® 12 x 11

inkl. Anschlussarme für ZSK Stickmaschinen

Bestellnr.: 570.276



Hemdtaschenrahmen im günstigen Set!

Hemdtaschenrahmen 130, 70 und 55

Bestellnummer: 376.028.918

Gross

Hemdtaschenrahmen 130
Stickfeld: 85 mm x 120 mm
Unterrahmen: 100 mm x 130 mm
Bestellnummer: 376.028.917

Mittel

Hemdtaschenrahmen 70
Stickfeld: 85 mm x 60 mm
Unterrahmen: 100 mm x 70 mm
Bestellnummer: 376.028.914

Klein

Hemdtaschenrahmen 55
Stickfeld: 65 mm x 45 mm
Unterrahmen: 80 mm x 55 mm
Bestellnummer: 376.028.916



Alle in dieser Broschüre aufgeführten Produkte können bei der ZSK Stickmaschinen GmbH in Krefeld oder bei einem unserer Verkaufsrepräsentanten bestellt werden. Eine Aufstellung unserer Repräsentanten finden Sie auf unserer Webseite www.zsk.de.

ZSK Stickmaschinen GmbH

Magdeburger Str. 38 - 40 • 47800 Krefeld • Deutschland

Telefon: +49 2151 444-0 • E-Mail: zsk@zsk.de • Online: www.zsk.de



www.facebook.com/zsk.stickmaschinen



www.youtube.com/user/zskfilm

ZSK - DIE STICKMASCHINE.